

ÚDRŽBA WPC PRODUKTŮ

Údržba terasových prken GRINWOOD

Terasová prkna GRINWOOD nepotřebují žádné speciální ošetření. Aby byla Vaše terasa stále krásná, stačí pouze běžná údržba.

Jarní mytí terasy

Jednou ročně, nejlépe na jaře doporučujeme terasu omýt horkou vodou s troškou jaru. V případě silnějšího znečištění použijte k čištění rýžový kartáč a čisticí prostředek, poté opláchněte horkou vodou. Nepoužívejte k mytí prostředky na bázi ředidla!!!

Skvrny

Vyhýbejte se skvrnám od olejů, barev, krve, vína, inkoustu apod.. Přesto, že má dřevoplast minimální nasákavost, může i tato způsobit, že při dlouhodobém zanechání skvrny, například po oleji na opalování nebo skvrn z grilování může dojít ke vzniku trvalých skvrn.

V případě mastných skvrn je potřeba tyto vyčistit co nejdříve. Pro odstranění použijte houbičku na mytí nádobí nebo rýžový kartáč, čisticí prostředek a horkou vodu. V případě, že skvrna ihned nezmizí proveďte čištění vícekrát po sobě. Drobné pozůstatky skvrny obvykle zmizí po několika týdnech vystavených UV záření. Pokud bude nutné použijte i jemně zrný brusný papír, který aplikujeme lehce ve směru drážek. Po broušení se mohou objevit místa s lehce odlišným zabarvením, která postupem času zmizí.

Objeví-li se vlhké skvrny (objevují se na místech s různou vlhkostí), můžete použít čištění rýžovým kartáčem a opláchnout horkou vodou, nebo nechat tyto skvrny postupem času zmizet působením UV záření.

Škrábance a rýhy

V případě poškrábání a rýh navlhčete povrch terasových prken a lehce vykartáčujte jemným ocelovým kartáčem nebo středně zrným brusným papírem, který aplikujte ve směru drážek.

Trvalá poškození

Na terase z WPC doporučujeme grilovat jen s nehořlavou podložkou pod gril, abychom zabránili trvalému poškození žhavými uhlíky. Dále doporučujeme používat nábytek s ochrannými podložkami (např. na nohy kovových židlí), aby nedocházelo k tvorbě hlubokých rýh.

Údržba

Důležité je udržovat prostor mezi prkny stále čistý, aby bylo zajištěno účelné odvodnění a odvětrávání terasy.

Údržba plotových produktů GRINWOOD

Plotová prkna GRINWOOD nepotřebují žádné speciální ošetření. Aby byl Váš plot stále krásný, stačí pouze běžná údržba stejná jako v případě terasových prken.

V případě plotů doporučujeme mytí vysokotlakým čističem WAP se vzdáleností trysky od prkna min. 50 cm, aby proud vody nezanechal stopy na povrchu.

Objemové změny

Jako u dřevěných materiálů tak i u WPC dochází vlivem slunečního záření a výkyvů teplot k objemovým změnám (prkno se rozpíná a smršťuje). Tyto objemové změny mohou být viditelné v celé ploše terasy.

Z tohoto důvodu je nutno dodržovat správnou dilataci mezi jednotlivými prkny či prkny a jinými pevnými objekty. Tyto dilatace jsou dané montážním návodem, v případě nedodržení nelze uplatnit záruku.

Prodloužená záruka 15 let na WPC výrobky GRINWOOD

Prodloužená záruka

Prodloužená záruka na WPC produkty se vztahuje na houby, hnilobu a dřevokazný hmyz v běžných podmínkách. Tato záruka znamená, že vyměníme poškozený produkt. Na práce a náklady s tím spojené se záruka nevztahuje. Pro všechny ostatní případy platí standardní záruka daná zákonem.

V případě, že se reklamovaný produkt nebude již vyrábět, bude vyměněn za podobný. V rámci této záruky nelze požadovat žádné další finanční či jiné odškodnění.

Záruka se nevztahuje na produkty, které nebyly namontovány dle montážního návodu dodávaného při koupi, uveřejněného a ke stažení na webových stránkách www.centrum-teras.cz.

Stálobarevnost

Záruka se nevztahuje na stálobarevnost. I když mají WPC výrobky UV ochranu, jde o produkty vyrobené částečně ze dřeva a proto se mohou časem objevit nepatrné barevné odchylky následkem vystavení UV záření a vlhkosti. Tento barevný rozdíl se objevuje zejména v prvních měsících (dle počasí) po montáži. Tyto odchylky nejsou závadou a nevztahuje se na ně záruka.

U částečně zastřešených teras mohou být vlivem nerovnoměrného UV záření a působení deště barevné rozdíly zřetelnější. Na tyto rozdíly se záruka nevztahuje.

Nedoporučujeme

Výrobce zakazuje používat výrobky z WPC jako nosné konstrukce (vyvýšené terasy či balkony). WPC výrobky nepřetírejte žádnými laky ani mořidly.

K čištění WPC výrobků nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (ředidla, rozpouštědla). Výrobce doporučuje k čištění produkt GRINWOOD decking cleaner optimalizovaný pro dřevoplastové povrchy.

Skladování

WPC výrobky skladujte na suchém a větraném místě chráněném proti působení UV záření, vždy ve vodorovné poloze, aby nedocházelo k deformacím.

Rozměrové tolerance

rozměr	tolerance
délka	+/- 10 mm
šířka	+/- 2 mm
tloušťka	+/- 1 mm